



A Q U A V A T I O N S

HYDRAZZO



Aquavations

www.aquavations.com

ESTABLECIENDO EL ESTANDAR PARA SUPERFICIES DE PISCINAS DISTINGUIDAS



IMPORTADOR EN PERÚ: MASTER DECOR PERÚ



ACABADO PULIDO DE MARMOL PARA PISCINAS

DESCRIPCION

Aquavations Hydrazzo, es un acabado pulido de mármol especialmente ideado para cubrir superficies de piscinas, mezclado con agregados de marmol, cemento portland, granos de color y aditivos antihongos. Este producto brinda el acabado natural antideslizante más suave disponible en el mercado y su formulación unica asegura la resistencia a manchas de etching a escamas permanentes y a la adhesión de algas. Las quejas de aspereza se eliminan ya que la superficie se puede pulir fácilmente hasta obtener un brillo uniforme. Aquavations Hydrazzo es ideal para aplicaciones nuevas o existentes en residencias, clubs y hoteles.

BENEFICIOS

El más suave agregado para superficie expuesto disponible
Insumos naturales a prueba de tiempo • Resiste adhesión permanente de algas y escamas
Facil aplicación

PREPARACION

Aquavations Hydrazzo debe aplicarse a una superficie sana libre de aceite, suciedad, algas o cualquier otra sustancia extraña. Las pinturas o selladores aplicados con anterioridad deben eliminarse mediante lavado con ácido y / o chorro de arena. Neutralice el ácido con bicarbonato de sodio o ceniza de sosa y luego enjuague bien con agua. Las piscinas remodeladas deben ser socavadas a una distancia apropiada alrededor de todas las baldosas, líneas de retorno, lámparas y drenajes principales. Todas las goteras y fugas de agua deben repararse al menos 24 horas antes de la aplicación del yeso. Siga siempre las "prácticas técnicas sanas" recomendadas por The National Plasters (NPC), la Asociación de profesionales de piscinas y spa (APSP) y el American Concrete Institute (ACI).

MEZCLA

1. Usando equipo de mezcla estándar, es importante mezclar cada lote con el mismo cantidad de agua y para mezclar cada lote por la misma cantidad de tiempo.
2. Mezcle Aquavations Hydrazzo con aproximadamente 1½ a 1¾ galones de agua potable por cada 80 bolsa de lb.
3. Comience el procedimiento de mezclado agregando aproximadamente dos tercios del total de agua requerida al mezclador, agregue el producto y luego el resto del agua
4. Mezcle el lote completo durante al menos 8 minutos para garantizar una mezcla adecuada de todos los ingredientes. Cada lote debe mezclarse la misma cantidad de tiempo.
5. Antes de usar cualquier aditivo en el sitio de trabajo, consulte a MASTER DECOR PERÚ.


APLICACION

Aquavations Hydrazzo se puede aplicar mediante bomba o métodos convencionales. Aplicar Hydrazzo sobre una superficie ligeramente humedecida (sin agua estancada) hasta un espesor uniforme de aproximadamente 1cm cuando no hay absolutamente ninguna posibilidad de congelación. Asegúrese de que los agujeros en los tableros o en los picos estén llenos de agregados y no solo de pasta de cemento. Las técnicas de enyesado convencionales se utilizan para instalar Aquavations Hydrazzo. Se debe tener cuidado para eliminar cualquier exceso de pasta de cemento acumulada del alisado terminado. Después de la llana final, use una esponja de lechada y elimine suavemente la pasta de cemento de áreas de pulido difíciles, como esquinas, interiores de escalones, etc.



Prepárese para la experiencia de la belleza, suavidad y color en el agua que lo dejará sin aliento. Si está buscando el acabado más lujoso bajo agua, Hydrazzo le provee la perfecta combinación con efecto de diamante, textura agradable y durabilidad comprobada.

AQUAVATIONS
HYDRAZZO® LUXURIOUS MARBLE POOL FINISH



Hydrazzo® combina naturalmente granos gruesos y cristalinos de mármol con cemento portland y una variedad de ingredientes que mejoran el rendimiento para el revestimiento final de su piscina. Como resultado del pulido - el paso final de la aplicación - esta superficie suave y sedosa proporciona una durabilidad y resistencia a la abrasión, manchas, escamas permanentes y adhesión de algas. Hydrazzo brindará elegancia a sus proyectos residenciales y comerciales.

El color del agua real y los acabados pueden diferir de las muestras impresas, el color del agua está influenciado por la profundidad, los paisajes y edificios circundantes, así como el ángulo de la luz solar, la hora del día y la época del año.

Consulte los colores disponibles a ventas@masterdecor.pe