

Elevator Technology

# Plataforma salvaescalera supra línea.

División de accesibilidad.



thyssenkrupp





# supra línea

## Para escaleras rectas de un único descanso.

Sin duda, supra línea puede ser considerada como el auge de nuestra vasta experiencia en plataformas elevadoras inclinadas/salvaescaleras. Colores suaves, formas redondeadas y brazos de seguridad articulados de forma automática.

### **Una elección de calidad**

Supra línea está fabricada con componentes de calidad. Todas las superficies expuestas (riel, plataforma, brazos de seguridad) están hechas de aluminio anodizado. La excelencia de la supra línea reside en su construcción de alta precisión y su apariencia estética. El diseño del riel se adapta a todos los ambientes. Supra línea se instala en los peldaños de la escalera por medio de soportes verticales.

### **Fácil de usar**


Un diseño ergonómico avanzado, desarrollado mediante las necesidades de los usuarios, hace de la supra línea la plataforma salvaescalera más fácil, más cómoda y más segura del mercado. Comandada con accionamiento por presión constante, permite al usuario controlar todas las funciones del equipo. Supra línea es totalmente automatizada: brazos de seguridad, rampas de acceso y plataforma.

### **Segura, confiable, robusta**

Supra línea (certificada por TVU, CE) cumple con la Directriz Europea para Máquinas 2006/42/CE y está en conformidad con la norma ABNT NBR ISO 9386-2.



## Especificaciones técnicas:



Carga nominal	325 kg
Velocidad	6,0 m/min
Sistema de accionamiento	Piñón y cremallera
Potencia	0,75 kW
Alimentación eléctrica	210V AC (220 V)
Tensión de control	24V DC
Recorrido	13 m
Ángulo máximo de inclinación	Hasta 36° *
Plataforma	Plegable automática

(\*) Arriba de 36°, capacidad nominal = 250 kg

### Características:

- 1) Botoneras de control para llamar/enviar la plataforma.
- 2) Los controles para abrir y cerrar la plataforma están localizados en las botoneras.
- 3) Sistema de no-break de emergencia.
- 4) Asiento/banqueta plegable.
- 5) Posibilidad de acceso a 90° (side load).
- 6) Sistema de sobrecarga y sensores de seguridad.

Las fotografías, diseños y otras informaciones son simplemente indicativas y pueden ser modificados sin aviso previo.



Dimensión interna de la base	Ancho mínimo libre de escalera
850 mm x 1250 mm	1250 mm






Línea de productos de thyssenkrupp Elevadores en Brasil:

- Ascensores convencionales, panorámicos e hidráulicos.
- Ascensores sin sala de máquinas.
- Ascensores de cargas y automóviles.
- Home lift.
- Escaleras mecánicas y pasillos rodantes.
- Puentes de embarque (pasarelas para aeropuertos).
- Equipos específicos para personas con movilidad reducida: ascensores, sillas salvaescaleras y plataformas verticales e inclinadas.
- Amplia red de asistencia técnica apta para atender 24 horas por día.

# thyssenkrupp

Impulsada por grandes tendencias mundiales, como la urbanización y la necesidad de una utilización eficiente de los recursos naturales, nuestra comunidad global, con más de 150.000 colaboradores, trabaja en conjunto con nuestros clientes. De esta forma, aprovechamos nuestra experiencia en ingeniería para buscar las soluciones que satisfagan de la mejor forma posible la exigencia de esos recursos.

**El segmento de ascensores reúne actividades globales del grupo en los sistemas de transporte de pasajeros.**



## Elevator Technology

thyssenkrupp Elevadores S.A. (fábrica)  
Rua Santa Maria, 1000 - Bairro Ramada  
Guaíba - Rio Grande do Sul  
Código postal: 92500-000  
Tel.: +55 (51) 2129.7200  
www.thyssenkruppelevadores.com.br/es

## Oficinas thyssenkrupp Elevadores

### Argentina

Buenos Aires: (54) 11 4630 1600

### Chile

Santiago: (56) 02 2714 2800  
Antofagasta: (56) 55 222 0274  
Concepción: (56) 41 221 3008  
Viña del Mar: (56) 32 268 0560  
Temuco: (56) 45 223 8549

### Chile LARO

Santiago: (56) 2 898 7300

### Colombia

Bogotá D.C.: (57) 1 6700070  
Barranquilla / Cartagena: (57) 3186084635 /  
(57) 5 3600372  
Bucaramanga: (57) 3186801668 /  
(57) 7 6457143  
Cali: (57) 2 3188201086 / (57) 2 5560067  
Cartagena: (57) 3187348059  
Medellín: (57) 3153566701 / (57) 4 2667725  
Pereira: (57) 3153564695 / (57) 6 3214463

### Costa Rica

San José: (506) 2524 0559

### El Salvador

San Salvador: (503) 2525 7700

### Guatemala

Guatemala: (502) 2368 2020

### Honduras

Tegucigalpa: (504) 2235 9340 / (504) 2235 9943  
(504) 2235 9456 / (504) 9435 0624

### México

Ciudad de México: (52) 55 5344 4571  
Cancún: (52) 04455 2948 7902  
Guadalajara: (52) 01 33 31 22 55 85  
Monterrey: (52) 01 (818) 335 4521  
Tijuana: (52) 04455 4367 5658

### Nicaragua

Managua: (505) 2278 6910

### Panamá

Ciudad de Panamá: (507) 388 1111

### Paraguay

Asunción: (595) 21 206 007

### Perú

Lima: (51) 1 625 0400

### Uruguay

Montevideo: (598) 2 209 7833  
Punta del Este: (598) 4 243 8910



@suelevador



suelevador



seuelevador



/thyssenkruppelevadoreslatam



www.thyssenkruppelevadores.com.br/es

Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones están basadas en información vigente en la fecha de aprobación de esta publicación. thyssenkrupp Elevadores S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y figuras y de suprimir componentes sin previo aviso.